

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

### A Vörösmarty-pince fejlesztése Velencén

**TÁMOGATÓI OKIRAT IRATAZONOSÍTÓJA: 3300920076**



<b>A projekt címe:</b>	<b>A Vörösmarty-pince fejlesztése Velencén</b>
<b>Szervezet, személy neve:</b>	<b>VTT Nonprofit Kft.</b>
Postacím:	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Székhely:	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	07-09-026902
Adószám:	25538014-2-07
Aláírással jogosult képviselője:	Varga Csaba ügyvezető
Aláírással jogosult adóazonosító jele:	8435053822
Ügyfél-azonosító	1026373179
A helyi felhívás kódszáma:	<input type="checkbox"/> <b>VP6-19.2.1.-93-5-21</b>

Jelen projekt célja a Velencén található Vörösmarty-pince fejlesztése. A fejlesztés helyszíne: 2481 Velence, Csongor utca 22. hrsz.: 398.

A projekt három projektelemből állt össze, melynek során bekerítésre került az ingatlan, az épületen belül meleg-konyhát, az épület mellett pedig játszóteret alakítottunk ki.

Jelen projekttel a családok számára is vonzóvá tennénk a látványosságot és lehetőséget biztosítanánk meleg-konyhás étkezésre. A játszótér és a meleg-konyha megvalósításával két olyan szolgáltatással bővült a pince, melyek a vendégek által jelzett igények alapján hiánypótló szolgáltatásnak számítanak. A harmadik projektelem (kerítés építése) a vagyonvédelem és a játszóteret használó gyermekek biztonsága miatt fontos.

A VTT Nonprofit Kft. által üzemeltetett Vörösmarty-pince 2017. szeptembere óta van a pályázó használatában, mely kapcsán a pályázó szervezet hosszú távú haszonkölcsön szerződéssel rendelkezik. A Vörösmarty-pincében az elmúlt években több fejlesztés is történt a Népi Építészeti Program keretében. A VTT Nonprofit Kft. sikeresen pályázott a pince két épületének a helyreállítására és II. második ütemben az ingatlan környezetének rendezésére. Jelen projekt megvalósítása gyakorlatilag a pince fejlesztésének III. ütemének tekinthető.

A Vörösmarty-pince fejlesztésével a térségbe látogató turisták illetve a térségben élők számára kínálunk minőségi szabadidőt és gasztronómiai élményeket egy történelmi épületben, gyönyörű környezetben, akár az egész család számára. Rengeteg lehetőség rejlik különböző csoportoknak szervezett kulturális programok megrendezésében, rendezvények, a Tó körül található egyesületek, klubok összejöveteleinek adhat színteret. De akár családi rendezvények, születésnapok megrendezésére is méltó környezetet kínál a helyszín. Régiés bájával, a Vörösmarty családhoz kapcsolódó történelmével, illetve elhelyezkedésével pedig méltón illeszkedik a térségben fellelhető látnivalók körébe.

### **A projekt megalapozottsága:**

A Helyi Fejlesztési Stratégiában a specifikus célok meghatározásakor olyan elvárások kerültek megfogalmazásra, amelyek a helyzetelemzés, szükségletfelmérés eredményeként a legfontosabb elérendő célokat támasztják alá. A helyi közösség által megfogalmazott specifikus célok a következők:

1. Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások megerősítésért, fennmaradásáért, és megújulásáért
2. Dinamikusan fejlődő települések a térség belső erőforrásainak és a hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér biztosítása a jövő nemzedékének.
3. Fenntarthatóság A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával
4. Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával.

A fejlesztés a HFS célkitűzéseinek több pontjához kapcsolható, hiszen a fenti 4 pont mindegyikét szolgálja.

A Vörösmarty-pincét jelenleg főként a tóhoz látogató turisták és a helyi lakosság látogatja. Ezen belül is jellemzően az idősebb korosztály, de előfordul romantikára vágyó fiatal párok és nagyobb csoportok idelátogatása is. A játszótér és a meleg-konyha megvalósításával két olyan szolgáltatással bővülne a pince, melyek az eddigi üzemeltetés során a vendégek által jelzett igények alapján hiánypótló szolgáltatásnak számítanak. A játszótér megvalósításával bővül a célcsoport, hiszen a családok számára is vonzóvá tesszük a helyszínt. A meleg-konyha létrehozása pedig hosszú távon biztosítani tudja a fenntarthatóságot.

A fejlesztés a helyi lakosság szempontjából fontos, hiszen számukra is bővül az elérhető szolgáltatások köre, valamint a meleg-konyha létrehozása helyi viszonylatban munkalehetőséget teremt (szakács, pincér).

A projekt megvalósítása révén egy teljesen egyedi, autentikus, hagyományőrző vendéglátó egység, illetve borozó jött létre, melynek népszerűsítését a helyi újságban, online felületen, valamint az együttműködő partnerek segítségével valósítjuk meg.

#### **A fejlesztés hosszú távú célja:**

- A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása a fenntarthatóság biztosításával
- Célcsoport bővítése (családosok, étkezni vágyó vendégek)
- A vendéglátó egység, illetve borozó rentábilis működtetése

#### **A fejlesztés konkrét célja:**

- Játszótér létrehozása a Vörösmarty-pince területén az épületek mellett;
- Meleg-konyha kialakítása konyhai eszközök és gépek beszerzése révén;
- Kerítés kiépítése a vagyonbiztonság és a játszóteret használó gyermekek védelme érdekében.

#### **A projekt eredménye:**

A projekt teljes költsége nettó 9 397 356 Ft, ebből elszámolható összköltsége 9 271 955 Ft. A Támogatás intenzitása: 85,00 %, a támogatás összege 7 881 161 Ft, önerő 1 516 195 Ft, elszámolható költségekre vetített önerő 1 390 794 Ft.

#### **A projekt részletes költségvetése (elszámolható költségek):**

- Tervezés költsége: **nettó 200 000 Ft**
- Játszótér létrehozásának költsége: **nettó 4 386 273 Ft**
  - Játszótéri eszközök:
    - Csúszdaház hintaállvánnyal és mászókával 1 db: nettó 1 373 600 Ft
    - Homokozó 3x3m 1 db: nettó 370 075 Ft
    - Forgóhinta 1 db: nettó 641 590 Ft
    - Kiskakas egyoldalas rugós játék 1 db: 132 765 Ft
    - Gumi hintalap 1 db: nettó 29 530 Ft
    - Gumi bölcsőhinta 1 db: nettó 49 530 Ft
    - Rugós libikóka lovacska 1 db: 213 912 Ft
    - Babaház amőbával 1 db: 355 060 Ft
    - Minicsúszda 1 db: 338 060 Ft
  - Alapozási munkák: nettó 375 199 Ft
  - Homok ütéscsillapító talaj építési munkái: nettó 334 169 Ft
  - Burkolatszegély építési munkái: nettó 172 783 Ft

- Meleg-konyha kialakítása: **nettó 3 182 000 Ft**
  - 1 db 2 x 925 W-os Samsung CM1919-es mikró: nettó 229 000 Ft
  - 1 db 1600 W-os Samsung 1099-es mikró: nettó 104 000 Ft
  - 1 db 5 tálcátartós kombisütő, GN1/1: nettó 519 000 Ft
  - 1 db 6 égős, órlángos gáztűzhely, elektromos sütővel: nettó 759 000 Ft
  - 1 db 8+8 l-es elektromos olajsütő: nettó 65 000 Ft
  - 1 db 10 l-es elektromos olajsütő: nettó 120 000 Ft
  - 1 db Ipari zöldség és sajtreszelőgép: nettó 169 000 Ft
  - 1 db Gránitlapos pizzapult, 6x1/4-es feltéthűtővel: nettó 439 000 Ft
  - 1 db 50-es, kalapos tányérmosogató gép: nettó 648 000 Ft
  - 1 db Labirintus szűrős, fali elszívóernyő: nettó 130 000 Ft
  
- Kerítés kiépítése: **nettó 1 413 682 Ft**
  - STEELVENT ST10/3N horganyzott + porszórt (RAL6005), trapézbordás táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 80 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,5 m, Cikkszám: 11010104010500088
    - Mennyiség: 80 m: nettó 880 064 Ft
  - STEELVENT ELŐD könnyű típusú személykapu szabad nyílás: 1,0 m-ig horganyzott + porszórt RAL6005 pálcás ZN 750-1000x1000-1500 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080306011800001
    - Mennyiség: 1 db: nettó 93 537 Ft
  - STEELVENT TÖHÖTÖM típusú kétszárnyú kapu szabad nyílás: 5,0 m-ig utólagosan tűzhorganyzott + porszórt RAL6005 pálcás kézi 4500-5000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám: 51080407011300107
    - Mennyiség: 1 db: nettó 440 081 Ft
  
- Műszaki ellenőr költsége (játszótér és kerítés): **nettó 90 000 Ft**
  
- **ÖSSZESEN: nettó 9 271 955 Ft**

#### Játszótér kialakítása:

A játszótér kialakításával megbízott vállalkozó az Acer Kft.

A Vállalkozó az eszközöket telepítette, első használat előtti szabványossági felülvizsgálatot elvégeztette, műszaki ellenőrzése a játszótérnek megtörtént. Az építési terület átadása 2022.07.20-án történt, a játszótér műszaki átadás-átvétele 2022.07.29-én történt meg, a kivitelező levonult a helyszínről.

Műszaki ellenőrzést a PLAN-ET Production Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.; adószám: 26367590-2-12) végezte.

A telepített játszótéri eszközök bemutatása, műszaki tartalma:

<b>B2-02-06 Csúszdaház hintaállvánnyal és mászókával</b>	
Gyártása, szállítása, telepítése	<b>1 db</b>
Legnagyobb szabadesés magasság	1,85 m
Esési felület és annak kerülete	T= 85,0 m <sup>2</sup> K= 37,0 m
Ütközőfelület	homok ütéscsillapító talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	10,0 m x 8,5 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-026-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest; HDPE lemez



<b>J1-08 Ütéscsillapított élű gumi hintalap</b>	
Szállítása, telepítése	<b>2 db</b>
Méret	




<b>J1-09 Ütéscsillapított élű gumi bölcsőhinta</b>	
Szállítása, telepítése	<b>1 db</b>
Méret	



<b>B2-10 Minicsúszda</b>	
Gyártása, szállítása, telepítése	<b>1 db</b>
Legnagyobb szabadesés magasság	0,95 m
Esési felület és annak kerülete	T= 26,5 m <sup>2</sup> K= 21,0 m
Ütközőfelület	gyep/felső talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	7,0 x 4,5 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-035-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; HDPE; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest



<b>B5-06-N300 HDPE Homokozó</b>	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,3 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T=36,0 m <sup>2</sup> K=24,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	6,0 x 6,0 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-012-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalpozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; szénacél; HDPE lemez



<b>B6-12-02 Rugós libikóka – lovacska</b>	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,6 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 13,5 m <sup>2</sup> K= 15,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	2,5 x 4,0 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-041-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalpozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; PE elem; spirálrugó



<b>B6-11-04 Kisakas - egyszemélyes rugós játék</b>	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,5 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 10,5 m <sup>2</sup> K= 13,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	3,0 x 3,5 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-011-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalpozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó



<b>B5-01-05 Babaház amőbával</b>	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,15 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 22,5 m <sup>2</sup> K= 19,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,5 x 5,0 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-030-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalpozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; szénacél; PA csavartakarók



<b>B5-33 Forgóhinta</b>	
Gyártása, szállítása, telepítése	<b>1 db</b>
Legnagyobb szabadesés magasság	0,65 m
Esési felület és annak kerülete	T= 16,0 m <sup>2</sup> K= 14,2 m
Ütközőfelület	gyep/felső talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	5,5 x 5,5 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-042-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók



### Játszóterei eszközök árának részletezése:

#### Számlarészletező

Az ACER Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., Adósz.: 12623244-2-07) által kiállított 2022-es sorszámu számlához készült számlarészletezője, mely VTT Nonprofit Kft (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., Adósz.: 25538014-2-07) részére került kiállításra a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-93-5-21 kódszámú projekt zárásaként.

T.Sz.	Megnevezés	M.	M.E.	Egység ár	Egység díj	Nettó ár	Nettó díj	Nettó érték	27% ÁFA	Bruttó érték	
<b>Játszóterei eszközök és szerelési költségek</b>											
	<b>ÉNGY kód</b>										
1	92-001-4427771	B2-02-06 Csúszdaház hintaállvánnyal és mászókáival	1	db	1 263 000 Ft	110 600 Ft	1 263 000 Ft	110 600 Ft	1 373 600 Ft	370 872 Ft	1 744 472 Ft
2	92-001-4427662	B5-06-N300 HDPEHomokozó keret 300x300 cm	1	db	314 775 Ft	55 300 Ft	314 775 Ft	55 300 Ft	370 075 Ft	99 920 Ft	469 995 Ft
3	92-001-4015705	B5-33 Forgóhinta	1	db	625 000 Ft	16 590 Ft	625 000 Ft	16 590 Ft	641 590 Ft	173 229 Ft	814 819 Ft
4	92-001-2882134	B6-11-04 Kiskakas - egyoldalas rugós	1	db	130 000 Ft	2 765 Ft	130 000 Ft	2 765 Ft	132 765 Ft	35 847 Ft	168 612 Ft
5	92-001-2605550	J1-08 Gumi hintalap	1	db	24 000 Ft	5 530 Ft	24 000 Ft	5 530 Ft	29 530 Ft	7 973 Ft	37 503 Ft
6	92-001-2605562	J1-09 Gumi bölcsőhinta	1	db	44 000 Ft	5 530 Ft	44 000 Ft	5 530 Ft	49 530 Ft	13 373 Ft	62 903 Ft
7	92-001-2882175	B6-12-02 Rugós libikóka lovacska	1	db	207 000 Ft	6 912 Ft	207 000 Ft	6 912 Ft	213 912 Ft	57 756 Ft	271 668 Ft
8	92-001-4823001	B5-01-05 Babaház amőbával	1	db	344 000 Ft	11 060 Ft	344 000 Ft	11 060 Ft	355 060 Ft	95 866 Ft	450 926 Ft
9	92-001-4822880	B2-10 Minicsúszda	1	db	327 000 Ft	11 060 Ft	327 000 Ft	11 060 Ft	338 060 Ft	91 276 Ft	429 336 Ft

## Építés, üzembehelyezés költségei:

T.Sz.	Megnevezés	M.	M.E.	Egység ár	Egység díj	Nettó ár	Nettó díj	Nettó érték	27% ÁFA	Bruttó érték
<b>Alapozási költségek</b>										
10	21-003-0014574	Lyukfúrás rögzítőbeton alaptestek részére 0,3 méter átmérőig	7,5	fm	0 Ft	11 557 Ft	0 Ft	86 678 Ft	23 403 Ft	110 080 Ft
11	21-003-0014601	Lyukfúrás rögzítőbeton alaptestek részére 0,31-0,7 méter átmérő között	9	fm	0 Ft	21 658 Ft	0 Ft	194 922 Ft	52 629 Ft	247 551 Ft
12	21-003-0015356	Földvisszatöltés játéksíkig, alapokhoz, szegély mentén	0,25	m3	0 Ft	4 095 Ft	0 Ft	1 024 Ft	276 Ft	1 300 Ft
<b>Betonozás</b>										
13	23-003-0024311	Beton alap építés C16 minőségű beton felhasználásával	2	m3	24 725 Ft	15 843,6 Ft	49 450 Ft	31 687 Ft	21 907 Ft	103 044 Ft
		Homokozó feltöltés homokkal								
14	21-011-4019281	Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT	2,25	m3	3 264 Ft	1 820 Ft	7 344 Ft	4 095 Ft	3 089 Ft	14 528 Ft
<b>Ütőcsillapító homok burkolatok építési munkái</b>										
<b>Földmunka</b>										
15	21-003-0014964	Munkagödör földkiemelés - aéapterület 50,1-100 m2 között	25,5	m3	0 Ft	2 163 Ft	0 Ft	55 157 Ft	14 892 Ft	70 049 Ft
16	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen	85	m2	0 Ft	357,5 Ft	0 Ft	30 388 Ft	8 205 Ft	38 592 Ft
<b>Ütőcsillapító anyag</b>										
17	21-004-2613861	Osztályozott, agyagmentes, mosott homok ütőcsillapító burkolathoz	25,5	m2	7 538 Ft	2 212 Ft	192 219 Ft	56 406 Ft	67 129 Ft	315 754 Ft
<b>Burkolatszegély építés munkái</b>										
<b>Földmunka</b>										
18	21-003-0014884	Munkaárok földkiemelés 3 m2 szelvényig	3	m3	0 Ft	3 436,5 Ft	0 Ft	10 310 Ft	2 784 Ft	13 093 Ft
19	21-003-0015356	Földvisszatöltés játéksíkig, alapokhoz, szegély mentén	0,5	m3	0 Ft	4 095 Ft	0 Ft	2 048 Ft	553 Ft	2 600 Ft
<b>Alépitményi munka</b>										
20	67-002-2642730	Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	0,75	m3	3 763 Ft	0 Ft	2 822 Ft	0 Ft	762 Ft	3 584 Ft
<b>Szegélykő beállítás betongerendába</b>										
21	67-002-2438734	Zúzottkő ágyazat tömörítése gépi erővel, alsó ágyazat, rázó tömörítő géppel	0,75	m3	0 Ft	216 Ft	0 Ft	162 Ft	44 Ft	206 Ft
22	23-003-0024311	Beton alap építés C16 minőségű beton felhasználásával	1,75	m3	24 725 Ft	15 843,6 Ft	43 269 Ft	27 726 Ft	19 169 Ft	90 164 Ft
23	62-002-0677965	Burkolatszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	37	m	1 034 Ft	1 302,4 Ft	38 258 Ft	48 189 Ft	23 341 Ft	109 787 Ft
<b>Első használat előtti szabványossági felülvizsgálat és szállítás</b>										
		Első használat előtti szabványossági felülvizsgálat	1	tétel	0 Ft	107 800 Ft	0 Ft	107 800 Ft	29 106 Ft	136 906 Ft
		Helyszínre szállítás	1	tétel	0 Ft	17 600 Ft	0 Ft	17 600 Ft	4 752 Ft	22 352 Ft
<b>Összesen nettó:</b>								<b>4 511 674 Ft</b>		
<b>27% ÁFA:</b>								<b>1 218 152 Ft</b>		
<b>Összesen bruttó:</b>								<b>5 729 826 Ft</b>		
Martonvásár, 2022.										

**Képek az üzembehelyezett játszótéri eszközökről:**



**Konyhai eszközök beszerzése:**

A legkedvezőbb ajánlat alapján az eszközöket a Dominox Hungary Kft.-től rendeltük meg.

Hivatalos név: Dominox Hungary Kft.

Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 4.

Adószám:23157529-2-13

A szerződés összege nettó 3 826 000 Ft, +1 033 020 Ft ÁFA (27 %), összesen bruttó 4 859 020 Ft, melyből elszámolható költség nettó 3 182 000 Ft.

MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	nettó egységár (Ft/db)	bruttó érték (Ft)
Mikrohullámú sütő 2x925w	1	263 000	334 010
Mikrohullámú sütő 1600W Samsung	1	131 000	166 370
Elektromos sütő 5 tálcátartós kombisütő GN1/1-es 60x40 tálca	1	670 000	850 900
Gázos főző 6 égős, őrlángos, elektromos sütővel	1	917 000	1 164 590
Elektromos sütő 8+8literes elektromos olajsütő	1	87 000	110 490
Elektromos sütő 10l-es elektromos olajsütő	1	132 000	167 640
Szeletelőgép ipari zöldség és sajtreszelőgép, 5db tárcsával	1	208 000	264 160
Hűtő gránitlapos pizzapult, 6x1/4-es feltéhhűtővel	1	560 000	711 200
Mosogatógép 50-es kalapos tányérmosogatógép	1	713 000	905 510
Elszívó ernyő labirintus szűrős, fali elszívó ernyő	1	145 000	184 150

Képek a kiválasztott eszközökről:





## Kerítés építés tételek:

A kerítés kiépítésével megbízott vállalkozó a Tó-Part Holz Kft.

A kerítésoszlopok fúrása, betonozása 2022.08.22-én kezdődött, a 3D kerítéselemeket augusztus 29-én kezdték el felhelyezni. Szeptember 1-én és 2-án a kapukhoz épültek meg az oszlopok, bontott téglával díszítéssel, hogy a Műemlék épület stílusához illeszkedjen a bejárat. A kapuk felhelyezése és a munkaterület visszaadása 2022.09.08-án történt meg.

Műszaki ellenőrzést a PLAN-ET Production Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.; adószám: 26367590-2-12) végezte.

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
STEELVENT ST10/3N horganyzott + porszórt trapézbordás táblás kerítés	80 m	11 000,80	880 064	27%	237 617	1 117 681
STEELVENT ELŐD könnyű típusú személykapu	1 db	93 538	93 538	27%	25 255	118 793
Kétszárnyú nagy kapu	1 db	440 082	440 082	27%	118 822	558 904
			<b>1 413 684</b>		<b>381 694</b>	<b>1 795 378</b>

## Képek a kerítésről:



Velence, 2023.04.12.

.....  
Varga Csaba  
ügyvezető  
VTT Nonprofit Kft.

P.H.